


# Persoonlijke bescherming

vormgeven



**MOLDEX**

Product catalogus



# The Art of Protection



## Gehoorbescherming

Oordoppen van zacht comfortabel schuim	8-9
PlugStation – Oordoppen dispenser	10-11
Herbruikbare oordoppen	12-13
Gehoorbeugels	14-15
Oorkappen	16-17

## Adembescherming

FFP maskers	18-25
Accessoires FFP maskers	25
Volgelaatsmaskers	26
Halfgelaatsmaskers	27-29
Service- en onderhoudsartikelen	
Vol- en halfgelaatsmaskers	30
Beschermingsniveaus	31

## Oogbescherming

Veiligheidsbrillen	32-33
--------------------	-------

Uitgave van:  
 Moldex/Metric AG & Co. KG  
 Tübinger Straße 50  
 72141 Walddorfhäslach, Duitsland  
[www.moldex-europe.com](http://www.moldex-europe.com)

Management: Torben Skov, Roman Skov

Alle rechten voor technische aanpassingen voorbehouden.  
 © Moldex/Metric AG & Co. KG 2023.  
 Alle rechten voorbehouden.

# MOLDEX

[www.moldex-europe.com](http://www.moldex-europe.com)



# Producersen met passie

Het is onze passie om hoogwaardige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke persoonlijke beschermingsmiddelen te maken.

**Met persoonlijke beschermingsproducten van Moldex voel je je veilig en comfortabel. Kwaliteit die is ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Europa!**

## Bescherming Made by Moldex

Een team van meer dan 400 mensen staat achter onze producten van hoge kwaliteit, waarop mensen over de hele wereld vertrouwen. Op acht locaties in Europa werken we met passie aan de ontwikkeling, productie en distributie van onze betrouwbare en gebruiksvriendelijke producten voor arbeidsveiligheid.

Bijna al onze producten en onderdelen produceren we zelf. Dit hoge niveau van verticale integratie betekent dat we niet afhankelijk zijn van distributieketens en daardoor onze hoge kwaliteitsstandaard kunnen garanderen.

## Gegarandeerde kwaliteit

We streven naar perfectie door de hoogste normen te stellen voor onze producten. Daarom zijn we er trots op dat we zowel onze producten als onze productiemachines zelf ontwikkelen. In ons eigen laboratorium, dat is uitgerust als een testcentrum voor notified bodies, voeren we voortdurend kwaliteitscontroles uit. Hier worden ook het filtermateriaal en alle eindproducten uitgebreid getest.

Met persoonlijke beschermingsproducten van Moldex, krijg je gecertificeerde producten van de hoogste kwaliteit die de industriestandaard overtreffen!





# Duitse degelijkheid

Het is ons streven om persoonlijke beschermingsmiddelen van hoge kwaliteit te ontwikkelen en te produceren die voldoen aan uw wensen en behoeften. Daarbij laten we niets aan het toeval over en ontwikkelen we al onze producten zelf.

Onze decennialange ervaring wordt weerspiegeld in het ontwerpen van de producten en het zelf ontwikkelen en bouwen van de machines die worden gebruikt om te produceren. Al onze producten zijn goed doordacht, uitgebreid getest op kwaliteit en zijn het resultaat van onze technologie Made in Germany!

## Product Highlights



### MaskFit Design

Innovatief ontwerp voor oogbescherming. Veiligheidsbrillen die naadloos aansluiten op adembescherming, zonder afbreuk te doen aan de beschermende functie van maskers of brillen.



### AirWave®

Speciaal ontwikkelde vouwfiltertechnologie. Dit vouwfilter heeft een hoge deeltjes- en stofbelastingcapaciteit en biedt tegelijkertijd een extreem lage ademweerstand.



### ActivForm®

Het flexibele 3D-ontwerp van de Moldex FFP maskers past zich gemakkelijk aan de vorm en bewegingen van gezichten aan – zonder de noodzaak van het aandrukken van een metalen neusklem.



### DuraMesh®

Dit dunne en lichtgewicht gaas houdt het masker in vorm, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.



### Ventex® Valve

Ons kenmerkende uitademventiel met een vergrote opening reguleert warmte en vocht in het masker.



### ProValve

Geïntegreerd uitademventiel voor optimale regulatie van warmte en vochtigheid.



### Klaar voor gebruik

Voor veel van onze producten geldt: klaar van gebruik! Geen montage of afstelling nodig.



### EasyLock®

Met dit bevestigingssysteem kunnen onze filters eenvoudig worden geïnstalleerd en gecombineerd – zonder adapters! Zo eenvoudig is het!



### Choose to reuse

Veel van onze producten zijn herbruikbaar en dus duurzaam en zijn te herkennen aan dit logo.



### Comfortabel

Het unieke voordeel van onze oordopjes is de lage druk op de gehoorgang in combinatie met een veilige en afsluitende pasvorm voor betrouwbare bescherming. Comfort is het pluspunt!



### Huidvriendelijk en vrij van schadelijke stoffen

Bij de vervaardiging van onze producten zorgen we ervoor dat er uitsluitend huidvriendelijke materialen worden gebruikt die vrij zijn van schadelijke stoffen.



### Zeer lage ademweerstand

Onze FFP maskers hebben een uitzonderlijk lage ademweerstand, waardoor het geen probleem is om voor langere tijd een masker te dragen.



# Duurzaamheids mozaïek

Door duurzaamheid te onderzoeken en te verbeteren in alle stappen van het productieproces, vergelijkbaar met tegeltjes in een mozaïek, hebben we al veel stukjes in onze duurzaamheidspuzzel gelegd en zullen er in de toekomst nog meer toevoegen!

## Onze mozaïek tegeltjes



### Geen gevaarlijke stoffen

Alle Moldex-producten zijn vrij van schadelijke of gevaarlijke stoffen die moeten worden geregistreerd onder de REACH-richtlijn van de EU.



### PVC vrij

Onze producten en verpakkingen zijn 100% PVC-vrij en bevatten geen weekmakers.



### Herbruikbaarheid

Met ons initiatief "Choose to reuse!" willen we actief het gebruik van onze herbruikbare producten stimuleren.



### Re-granulatie

Veel van het plastic en restmaterialen die tijdens de productie ontstaan, worden bij ons geregranuleerd en terug gebracht in het productieproces.



### Korte transportroutes

Door productie in Europa en verschillende lokale vestigingen houden wij onze transportafstanden zo kort mogelijk.



### Energieverbruik

We streven er voortdurend naar om ons energieverbruik te optimaliseren; we wekken elektriciteit op met onze eigen zonnepanelen en de overige elektriciteit is grotendeels afkomstig van ecologische en CO<sub>2</sub>-neutrale bronnen.



### Bouwtechnologie

Bij het uitbreiden of moderniseren van onze gebouwen houden we bij elke stap rekening met het optimaliseren van het energiegebruik en passen dit toe in de praktijk.



### Duurzame verpakkingen

Meer dan 90% van onze verpakkingen is al gemaakt van gerecycled papier of karton.





# Oordoppen

van zacht en comfortabel schuim

- Huidvriendelijk PU-schuim, speciaal ontwikkeld voor het gebruik in oordopjes
- Lage druk op de gehoorgang voor een comfortabele pasvorm
- Licht taps toelopend gevormd voor een stevige en comfortabele pasvorm

Zacht en comfortabel



## Twisters®

Gemakkelijk en hygiënisch inbrengen dankzij praktische handgreep

Artikel 644101 | EN 352-2:2002

- Gemakkelijk en hygiënisch inbrengen dankzij praktische handgreep
- De gebogen steel maakt fijne afstelling mogelijk
- Met halskoord – altijd bij de hand

34 dB (SNR) Geluidsisolatie · H34 M30 L28\*

Eenheid: paar · Eenheid/doos of blisterverpakking: 80 paar · Eenheid/omdoos: 320 paar

Choose to reuse!

SNR 34 dB



Koord

## Contours®

Anatomisch gevormd

Artikels 740001 | 740301 [small] | EN 352-2:2002

- Getailleerde vorm voor een comfortabele en veilige pasvorm
- Verkrijgbaar in 2 maten

35 dB (SNR) Geluidsisolatie · H34 M33 L28\*

Eenheid: paar · Eenheid/doos of blisterverpakking: 200 paar · Eenheid/omdoos: 2000 paar

SNR 35 dB



small



Pagina 10-11

## MelLows®

Voor lage geluidsniveaus

Artikel 760001 | EN 352-2:2002

- Dé dop voor beperkte geluidsoverlast, communiceren blijft gewoon mogelijk.

22 dB (SNR) Geluidsisolatie · H26 M18 L12\*

Eenheid: paar · Eenheid/doos of blisterverpakking: 200 paar · Eenheid/omdoos: 2000 paar

SNR 22 dB



Pagina 10-11

\* Frequentiebereik: H – hoog, M – middel, L – laag



•• paar

## Spark Plugs® Detect

Metaaldetecteerbaar

Artikel 780901 | EN 352-2:2002

- Detecteerbaar en blauw gekleurd voor gebruik in de food-industrie
- Ook verkrijgbaar met halskoord

32 dB (SNR) Geluidsisolatie · H32 M28 L26\*

Eenheid: paar · Eenheid/doos of blisterverpakking: 200 paar · Eenheid/omdoos: 2000 paar

SNR 32 dB



Koord



Pagina 10-11

## Spark Plugs®

Veelkleurig en aantrekkelijk

EN 352-2:2020

- De allround oordop voor hogere geluidsniveaus
- Ook verkrijgbaar met halskoord

SNR 35 dB



Koord

Naam	Artikel-nummer	SNR waarde	HML*	Eenheid	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
Spark Plugs®	780001	35 dB	H35 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® Cord	780101	35 dB	H35 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® PocketPak®	780201	35 dB	H35 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® Detect Cord	780901	32 dB	H32 M28 L26	••	200	2000
Spark Plugs® Blisterverpakking in counter display	781201	35 dB	H35 M32 L31	••	5	400
Spark Plugs® Blister	781202	35 dB	H35 M32 L31	••	5	100



780201

781201



Pagina 10-11


## Pura-Fit®

Bescherming tegen hogere geluidsniveaus

EN 352-2:2002

- Ideaal bij veel geluidsoverlast
- Ook verkrijgbaar met halskoord

SNR 36 dB



Koord

Naam	Artikel-nummer	SNR waarde	HML*	Eenheid	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
Pura-Fit® Cord	690001	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000
Pura-Fit®	770001	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000
Pura-Fit® to go	770501	36 dB	H35 M33 L31	••	50	600



770501



Pagina 10-11

## Wandhouder | Artikel 685001

Wandhouder voor oordoppen in dispenserdozen.

Eenheid: stuks · Eenheid/omdoos: 10 stuks





Voorbeeld dispenserdoos [780001]



# Moldex PlugStation

Minder afval, meer hygiëne

Choose to reuse!



Alle Moldex PlugStations vanaf 2022 kunnen eenvoudig geopend en nagevuld worden. Dat geeft een besparing op plastic van 92%.

## PlugStation met draaimechanisme

EN 352-2:2002

- Nauwkeurig doseersysteem dat zorgt voor een efficiënte uitgifte van oordoppen
- Hygiënisch, navulbaar en kostenbesparend

Naam	Artikel-nummer	SNR waarde	HML*	Eenheid	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
Contours® PlugStation 500	745001	35 dB	H34 M33 L28	••	500	4000
Contours® small PlugStation 500	745301	35 dB	H34 M33 L28	••	500	4000
MelLows® PlugStation 250	762501	22 dB	H26 M18 L12	••	250	2000
MelLows® PlugStation 500	765001	22 dB	H26 M18 L12	••	500	4000
Pura-Fit® PlugStation 250	772501	36 dB	H35 M33 L31	••	250	2000
Pura-Fit® PlugStation 500	775001	36 dB	H35 M33 L31	••	500	4000
Spark Plugs® PlugStation 250	782501	35 dB	H35 M32 L31	••	250	2000
Spark Plugs® PlugStation 500	785001	35 dB	H35 M32 L31	••	500	4000
Spark Plugs® Detect PlugStation 500	785901	32 dB	H32 M28 L26	••	500	4000

Choose to reuse!



\* Frequentiebereik: H – hoog, M – middel, L – laag

•• paar

## PlugStation Antimicrobial

Mechanisch doseersysteem met anti-bacteriële CuVerro® V koperen draaiknop  
EN 352-2:2002

- Draaimechanisme met CuVerro® V koperen oppervlak verwijdert meer dan 99,9% van de bacteriën die tijdens het gebruik achterblijven.<sup>1</sup>
- Nauwkeurig doseersysteem dat zorgt voor een efficiënte uitgifte van oordoppen
- Hygiënisch, navulbaar en kostenbesparend

<sup>1</sup>Kijk voor meer informatie: <https://cuverro.com/claims-disclaimers>

Naam	Artikel-nummer	SNR waarde	HML*	Eenheid	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
MelLows® PlugStation Antimicrobial 500	765002	22 dB	H26 M18 L12	••	500	4000
Spark Plugs® PlugStation Antimicrobial 500	785002	35 dB	H35 M32 L31	••	500	4000
Spark Plugs® Detect PlugStation Antimicrobial 500	785902	32 dB	H32 M28 L26	••	500	4000

Choose to reuse!



## PlugStation TouchFree

Sensorgestuurde touchfree oordoppendispenser  
EN 352-2:2020

- Touchfree, voor maximale hygiëne
- De sensorgestuurde dispenser op batterijen geeft één paar oordopjes per keer
- Hygiënisch, navulbaar en kostenbesparend

Naam	Artikel-nummer	SNR waarde	HML*	Eenheid	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
TouchFree dispenser voor PlugStations <sup>2</sup>	707001			•	1	2
Spark Plugs® PlugStation TouchFree StarterSet <sup>3</sup>	787001	35 dB	H35 M32 L31	•	1	1

<sup>2</sup> 4 x AA, niet inbegrepen

<sup>3</sup> PlugStation "TouchFree" met 500 paar Spark Plugs® en wandhouder 706001 (4 AA batterijen, niet inbegrepen)

Choose to reuse!

NIEUW



## Wandhouders voor PlugStations

Eenvoudige montage

**Artikel 706001: Wandhouder met schroefmontage voor dispenser (incl. materiaal)**

Unit: stuks · Eenheid/zak: 1 stuks · Eenheid/omdoos: 8 stuks

**Artikel 706101: Magnetische wandhouder met sterke neodymium magneten**

Unit: stuks · Eenheid/zak: 1 stuks · Eenheid/omdoos: 8 stuks

Wandhouder 706001 en 706101 zijn losse artikelen en benodigd voor alle Moldex PlugStations



## PlugStation Refill Packs [EN 352-2:2002]

Naam	Artikel-nummer	SNR waarde	HML*	Eenheid	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
Contours® Refill Pack	746001	35 dB	H34 M33 L28	••	500	4000
Contours® small Refill Pack	746301	35 dB	H34 M33 L28	••	500	4000
MelLows® Refill Pack	766001	22 dB	H26 M18 L12	••	500	4000
Pura-Fit® Refill Pack	776001	36 dB	H35 M33 L31	••	500	4000
Spark Plugs® Refill Pack	786001	35 dB	H35 M32 L31	••	500	4000
Spark Plugs® Detect Refill Pack	786901	32 dB	H32 M28 L26	••	500	4000

Choose to reuse!




\* Frequentiebereik: H – hoog, M – middel, L – laag

•• paar



# Herbruikbare lamel oordoppen

- Reinigbaar 
- Flexibele lamellen van zacht TPE materiaal
- Eenvoudig in te brengen in de gehoorgang



Choose to reuse!

## Comets® | Basis uitvoering

Artikel 642101 | EN 352-2:2002

- Reinigbaar en herbruikbaar
- Met halskoord – altijd bij de hand

SNR  
25  
dB



incl. PocketPak®  
bewaardoosje

25 dB (SNR) Geluidsisolatie · H26 M22 L21\*

Eenheid: paar · Eenheid/doos of blisterverpakking: 50 paar · Eenheid/omdoos: 200 paar

## Twisters® Trio | Met praktisch greepje

Artikel 645101 | EN 352-2:2002

- Reinigbaar en herbruikbaar
- Fijnafstelling mogelijk door gebogen greepje
- Eenvoudig en hygiënisch inbrengen met slechts één draai
- Met halskoord – altijd bij de hand

SNR  
33  
dB



incl. PocketPak®  
bewaardoosje

33 dB (SNR) Geluidsisolatie · H32 M31 L29\*

Eenheid: paar · Eenheid/doos of blisterverpakking: 50 paar · Eenheid/omdoos: 200 paar

## Rockets® | Met luchtkussentje in de top

Artikel 640001 | EN 352-2:2002

- Reinigbaar en herbruikbaar
- Zacht luchtkussentje in de top voor meer comfort
- Stevig greepje voor eenvoudig inbrengen

SNR  
30  
dB



incl. PocketPak®  
bewaardoosje

30 dB (SNR) Geluidsisolatie · H31 M26 L24\*

Eenheid: paar · Eenheid/doos of blisterverpakking: 50 paar · Eenheid/omdoos: 200 paar

## Rockets® Cord | Met luchtkussentje in de top

Artikel 640101 | EN 352-2:2002

- Reinigbaar en herbruikbaar
- Zacht luchtkussentje in de top voor meer comfort
- Stevig greepje voor eenvoudig inbrengen
- Met halskoord – altijd bij de hand

SNR  
30  
dB



incl. PocketPak®  
bewaardoosje

30 dB (SNR) Geluidsisolatie · H31 M26 L24\*

Eenheid: paar · Eenheid/doos of blisterverpakking: 50 paar · Eenheid/omdoos: 200 paar

## Rockets® Cord Blister

Artikel 641101 

- Eén paar oordopjes in een praktische blisterverpakking

30 dB (SNR) Geluidsisolatie · H31 M26 L24\*

Eenheid: paar · Eenheid/doos of blisterverpakking: 1 paar · Eenheid/omdoos: 20 paar



## Rockets® Full Detect | Metaaldetecteerbaar en met luchtkussentje in de top

Artikel 640901 | EN 352-2:2002

- Reinigbaar en herbruikbaar
- Zacht luchtkussentje in de top voor meer comfort
- Stevig greepje voor eenvoudig inbrengen
- Met halskoord – altijd bij de hand
- Detecteerbaar en blauw gekleurd voor gebruik in de food-industrie

SNR  
27  
dB



incl. PocketPak®  
bewaardoosje

27 dB (SNR) Geluidsisolatie · H28 M23 L22\*

Eenheid: paar · Eenheid/doos of blisterverpakking: 50 paar · Eenheid/omdoos: 200 paar

\* Frequentiebereik: H – hoog, M – middel, L – laag



# Gehoerbeugel

- Ideaal voor wisselende geluidsniveaus
- Eenvoudig op- en afzetten
- Lichtgewicht, flexibel en comfortabel



## Jazz Band® 2 | Handige grijppunten van zacht TPE-materiaal

Artikel 670002 | EN 352-2:2002

- Nekkoord met veiligheidssluiting
- Een paar vervangdoppen inbegrepen

SNR  
23  
dB



23 dB (SNR) Geluidsisolatie · H26 M19 L17\*  
Eenheid: stuks · Eenheid/doos of blisterverpakking: 8 stuks ·  
Eenheid /omdoos: 80 stuks

\* Frequentiebereik: H – hoog, M – middel, L – laag


Retailverpakking

## WaveBand® 2K | Ontwerp met twee materialen

Artikel 680001 | EN 352-2:2002

- Slechts 12 gram
- Banddruk van slechts 1,2 N voor hoog comfort
- Anatomisch ontwerp: geen contactpunten en geen contactgeluid
- Handige grijppunten van zacht TPE-materiaal
- Een paar vervangdoppen inbegrepen

SNR  
27  
dB




27 dB (SNR) Geluidsisolatie · H30 M23 L22\*  
Eenheid: stuks · Eenheid/doos of blisterverpakking: 8 stuks · Eenheid /omdoos: 80 stuks

## WaveBand® 1K

Artikel 681001 | EN 352-2:2002

- Slechts 12 gram
- Banddruk van slechts 1,2 N voor hoog comfort
- Anatomisch ontwerp: geen contactpunten en geen contactgeluid
- Een paar vervangdoppen inbegrepen

SNR  
27  
dB



27 dB (SNR) Geluidsisolatie · H30 M23 L22\*  
Eenheid: stuks · Eenheid/doos of blisterverpakking: 8 stuks · Eenheid /omdoos: 80 stuks

## Vervangdoppen

Zachte PU-schuim vervangdoppen voor de artikelen Art. 680001, 681001 en 670002

Artikel 682501 | Doos

Eenheid: paar · Eenheid/doos: 50 paar · Eenheid/omdoos: 500 paar

Artikel 683001 | Blisterverpakking

Eenheid: paar · Eenheid/blisterverpakking: 10 paar · Eenheid/omdoos: 200 paar

Choose  
to reuse!



\* Frequentiebereik: H – hoog, M – middel, L – laag

Retailverpakking



# M-Series | Flexibel, licht en duurzaam



Licht en flexibel



Comfortabele gepolsterde hoofdband

Verstelbare grootte

Onderhoudsvriendelijk

Visco-elastische oorkussens voor hoog draagcomfort



Gemakkelijk op het hoofd te verstellen



Soepele maataanpassing



Geribbelde luchtkussens voor koel comfort

## M4 | Artikel 611001

EN 352-1:2002

30 dB (SNR) Geluidsisolatie  
H34 M27 L20\*

Eenheid: Stuks  
Eenheid/doos of blisterverpakking: 1 stuks  
Eenheid/omdoos: 10 stuks

SNR  
30  
dB



## M5 | Artikel 612001

EN 352-1:2002

34 dB (SNR) Geluidsisolatie  
H39 M31 L23\*

Eenheid: Stuks  
Eenheid/doos of blisterverpakking: 1 stuks  
Eenheid/omdoos: 10 stuks

SNR  
34  
dB



## M6 | Artikel 613001

EN 352-1:2002

35 dB (SNR) Geluidsisolatie  
H39 M32 L25\*

Eenheid: Stuks  
Eenheid/doos of blisterverpakking: 1 stuks  
Eenheid/omdoos: 10 stuks

SNR  
35  
dB



## MX-7 | Artikel 614001

EN 352-3:2002

31 dB (SNR) Geluidsisolatie  
H34 M29 L21\*

Eenheid: Stuks  
Eenheid/doos of blisterverpakking: 1 stuks  
Eenheid/omdoos: 10 stuks

SNR  
31  
dB



## Hygiëne Sets

voor M4 | Artikel 611502

Eenheid: Stuks · Eenheid/zak: 1 stuks · Eenheid/omdoos: 10 stuks

voor M5, M6, MX-7 | Artikel 613502

Eenheid: Stuks · Eenheid/zak: 1 stuks · Eenheid/omdoos: 10 stuks

We raden aan om de oorkussens en schuimrubberen inzetstukken elke 6 maanden te vervangen.



\* Frequentiebereik: H – hoog, M – middel, L – laag





# FFP maskers

## Betrouwbare bescherming tegen stofdeeltjes

- Gemakkelijk ademen, veel comfort
- Betrouwbare nauwsluitende pasvorm
- Gecertificeerde kwaliteit uit Europa
- Stevig en comfortabel
- Vrij van metaal



### Smart | Met comfortabel zacht neuskussen

EN 149:2001+A1:2009

- Zacht schuimkussen voor extra draagcomfort bij de neus
- ActivForm® 3D-ontwerp voor een comfortabele en stevige pasvorm
- DuraMesh® structuur houdt het masker vormvast
- Hoogwaardig filter voor meer comfort bij het ademen
- Zachte, huidvriendelijke stoflaag aan de binnenkant van het masker
- Zachte, elastische band met sluitclip



FFP1 FFP2 FFP3

Artikelnummer	Ventiel	Beschermingsniveau	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
238501	•	FFP1 NR D		20	240
248001		FFP2 NR D		20	240
248501	•	FFP2 NR D		20	240
250016		FFP3 NR D	Individueel verpakt	16	192
250501	•	FFP3 NR D		10	120

### Classic | Het beproefde en geteste basisontwerp

EN 149:2001+A1:2009

- ActivForm® 3D-ontwerp voor een comfortabele en stevige pasvorm
- DuraMesh® structuur houdt het masker vormvast
- Hoogwaardig filter voor meer comfort bij het ademen
- Zachte, huidvriendelijke stoflaag aan de binnenkant van het masker
- Doorlopende hoofdband

FFP1 FFP2 FFP3

Artikelnummer	Ventiel	Beschermingsniveau	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
236012		FFP1 NR D	Bliester	3	30
236015		FFP1 NR D		20	240
236515	•	FFP1 NR D		20	240
240015		FFP2 NR D		20	240
240512	•	FFP2 NR D	Bliester	3	30
240515	•	FFP2 NR D		20	240
240516	•	FFP2 NR D	Individueel verpakt	16	192
240555	•	FFP2 NR D	Doos met 5 maskers	5	30
255501	•	FFP3 NR D		20	240
255516	•	FFP3 NR D	Individueel verpakt	16	192
255555	•	FFP3 NR D	Doos met 5 maskers	5	30



### Smart Active | Tegen ozon en geuren

EN 149:2001+A1:2009

- Actief koolstoffilter voor bescherming tegen gassen (onder de grenswaarde), geuren en ozon
- Zacht schuimkussen voor extra draagcomfort bij de neus
- ActivForm® 3D-ontwerp voor een comfortabele en stevige pasvorm
- DuraMesh® structuur houdt het masker vormvast
- Hoogwaardig filter voor meer comfort bij het ademen
- Zachte, huidvriendelijke stoflaag aan de binnenkant van het masker
- Zachte, elastische band met sluitclip



FFP2 FFP3

Artikelnummer	Ventiel	Beschermingsniveau	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
243501	•	FFP2 NR D	+ Gassen < GW <sup>1</sup>	10	120
244501	•	FFP2 NR D	+ Ozon	10	120
253501	•	FFP3 NR D	+ Geuren, zure gassen en ozon < GW <sup>1</sup>	10	120

Retailverpakking

Retailverpakking

Informatie over beschermingsniveaus op pagina 31

<sup>1</sup> GW: grenswaarde



**Smart Pocket®** | Opgevouwen om ruimte te besparen

EN 149:2001+A1:2009

- Hygiënisch verpakt en opgevouwen om ruimte te besparen. Het compacte ontwerp is gemakkelijk mee te nemen en snel en eenvoudig uit te vouwen voor direct gebruik
- Zacht schuimkussen voor extra draagcomfort bij de neus
- ActivForm® 3D-ontwerp voor een comfortabele en stevige pasvorm
- DuraMesh® structuur houdt het masker vormvast
- Hoogwaardig filter voor meer comfort bij het ademen
- Zachte, huidvriendelijke stoflaag aan de binnenkant van het masker
- Zachte, elastische band met sluitclip



FFP2

FFP3

Artikelnummer	Ventiel	Beschermingsniveau	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
247501	•	FFP2 NR D	Individueel verpakt	10	120
257501	•	FFP3 NR D	Individueel verpakt	10	120

**Smart Solo®** | Snel en eenvoudig op- en af te zetten


EN 149:2001+A1:2009

- Speciale enkele tweepunts draagband met opzetstuk voor snel en eenvoudig op- en afzetten
- In lengte verstelbare draagband
- Zacht schuimkussen voor extra draagcomfort bij de neus
- ActivForm® 3D-ontwerp voor een comfortabele en stevige pasvorm
- DuraMesh® structuur houdt het masker vormvast
- Hoogwaardig filter voor meer comfort bij het ademen
- Zachte, huidvriendelijke stoflaag aan de binnenkant van het masker



FFP2

Artikelnummer	Ventiel	Beschermingsniveau	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
249501	•	FFP2 NR D		20	240





# Breathe the difference!

## Air

### The New Reusable Generation

Een mijlpaal in de ontwikkeling van FFP maskers: met de Air R hebben we het eerste en enige echt herbruikbare FFP masker ontwikkeld dat is gecertificeerd voor veiligheid en gezondheid op het werk. Zoals de naam al aangeeft, is dit innovatieve product licht van gewicht, flexibel en onderscheidt het zich door zijn extreem lage ademweerstand.

Dit succes is het resultaat van onze revolutionaire Air-Wave® vouwfiltertechnologie. Deze kan aanzienlijk meer stof en deeltjes opnemen dan conventioneel filtermateriaal, waardoor de Air R-maskers zonder problemen meerdere dagen gedragen kunnen worden. Dit vermindert de hoeveelheid afval en verlaagt de kosten voor bedrijven dankzij de herbruikbaarheid.

*Choose  
to reuse!*

The real reusable

airwave®  
filter technology

Lage ademweerstand,  
hoge filtercapaciteit,  
langere gebruiksduur!

Comfortabele en betrouwbare  
pasvorm. Flexibel en past zich  
direct aan de gezichtsvorm aan

Hoogwaardig AirWave® filter,  
meer dan het dubbele aan  
filteroppervlak.

70% minder ademweerstand  
voor superieur comfort.

Efficiënt en  
kostenbesparend  
voor meerdere shifts.

Verkrijgbaar  
in 2 maten





**Air | The new reusable generation**

EN 149:2001+A1:2009

- Extreem lage ademweerstand en hoge opnamecapaciteit door hoogwaardig AirWave® vouwfilter
- Herbruikbaar
- Verkrijgbaar in 2 maten
- Zacht schuimkussen voor extra draagcomfort bij de neus
- ActivForm® 3D-ontwerp voor een comfortabele en stevige pasvorm
- DuraMesh® structuur houdt het masker vormvast
- Zachte, huidvriendelijke stoflaag aan de binnenkant van het masker
- Zachte, elastische band met sluitclip



FFP2 FFP3

Artikelnummer	Ventiel	Beschermingsniveau	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
310001		FFP2 R D	Maat M/L, individueel verpakt	10	120
310501	•	FFP2 R D	Maat M/L, individueel verpakt	10	120
310511	•	FFP2 R D	Maat M/L, Blister	2	30
310515	•	FFP2 R D	Maat M/L	10	120
315001		FFP2 R D	Maat S/M, individueel verpakt	10	120
315501	•	FFP2 R D	Maat S/M, individueel verpakt	10	120
320001		FFP3 R D	Maat M/L, individueel verpakt	10	120
320501	•	FFP3 R D	Maat M/L, individueel verpakt	10	120
320515	•	FFP3 R D	Maat M/L	10	120
325001		FFP3 R D	Maat S/M, individueel verpakt	10	120
325501	•	FFP3 R D	Maat S/M, individueel verpakt	10	120
325515	•	FFP3 R D	Maat S/M	10	120

Choose to reuse!

airwave®  
filter technology

**Air Plus | Met anatomisch gevormde TPE maskerrand**

EN 149:2001+A1:2009

- Extreem lage ademweerstand en hoge opnamecapaciteit door hoogwaardig AirWave® vouwfilter
- Herbruikbaar
- Zachte, reinigbare en anatomisch gevormde maskerrand
- ActivForm® 3D-ontwerp voor een comfortabele en stevige pasvorm
- DuraMesh® structuur houdt het masker vormvast
- Zachte, huidvriendelijke stoflaag aan de binnenkant van het masker
- Zachte, elastische band met sluitclip
- In lengte verstelbare hoofdband



FFP2 FFP3

Artikelnummer	Ventiel	Beschermingsniveau	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
330501	•	FFP2 R D		5	60
330801	•	FFP2 R D	ProValve, individueel verpakt	5	60
340501	•	FFP3 R D		5	60
340512	•	FFP3 R D	Blister	1	30
340801	•	FFP3 R D	ProValve, individueel verpakt	5	60
340815	•	FFP3 R D	ProValve	5	60

Choose to reuse!

airwave®  
filter technology

**Air Seal | Met foam maskerrand rondom**

EN 149:2001+A1:2009

- Extreem lage ademweerstand en hoge opnamecapaciteit door hoogwaardig AirWave® vouwfilter
- Herbruikbaar
- Zachte reinigbare foam maskerrand voor extra comfort
- ActivForm® 3D-ontwerp voor een comfortabele en stevige pasvorm
- DuraMesh® structuur houdt het masker vormvast
- Zachte, huidvriendelijke stoflaag aan de binnenkant van het masker
- Zachte, elastische band met sluitclip



FFP3

Artikelnummer	Ventiel	Beschermingsniveau	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
370001		FFP3 R D	Individueel verpakt	8	96
370501	•	FFP3 R D	Individueel verpakt	8	96
370515	•	FFP3 R D		8	96

Choose to reuse!

airwave®  
filter technology

🛒 Retailverpakking

**Accessoires****FFPak | Artikel 399401**

FFPak bewaarhoes

Eenheid: Stuks · Eenheid/doos of blisterverpakking: 1 stuks · Eenheid/omdoos: 4 stuks

**Desinfecterende reinigingsdoekjes | Artikel 998101**

Desinfecterende reinigingsdoekjes voor Moldex producten

Eenheid: Stuks · Eenheid/doos: 40 stuks · Eenheid/omdoos: 120 stuks

**Fit Test Kit**

Test kit voor het uitvoeren van meerdere fit testen voor FFP maskers en halfgelaatsmaskers.

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
010301	Fit Test Kit	1	1
050302	Bitter gevoeligheidsvloeistof	6	72
050402	Bitter testvloeistof	6	72
050501	Fit test kap	1	4

NIEUW  
NIEUW  
NIEUW



🛒 Retailverpakking

📄 Informatie over beschermingsniveaus op pagina 31



# Vol- en halfgelaatsmaskers

met EasyLock® filtersysteem

- Betrouwbare bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes
- Eenvoudige filtermontage dankzij het EasyLock® filtersysteem – geen adapters nodig
- Onderhoudsarm en duurzaam
- Comfortabel en betrouwbaar



## Serie 9000 | Volgelaatsmasker met panoramisch vizier

Masker body EN 136:1998 CL2

- Slechts 360 gram (voldoet aan Klasse 2-eisen)
- Zachte en anatomisch ontworpen masker body
- Groot gezichtsveld
- Krasvast en oplosmiddelbestendig vizier met waterafstotende coating
- Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen
- Eenvoudig verkrijgbare onderdelen
- Verstelbare grootte
- Eenvoudig op en af te zetten
- Eenvoudige filtermontage dankzij het EasyLock® filtersysteem met bajonetsluiting



EASYLOCK®

Artikel-nummer	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
<b>Masker body</b>			
900101	Maat S	1	1
900201	Maat M	1	1
900301	Maat L	1	1
<b>ReadyPack</b>			
943201	Mask Body maat M EasyLock® + 2 ABEK1P3 R Filters	1	6

## Serie 7000 | TPE Halfgelaatsmaskers

Masker body EN 140:1998

Masker body gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal. Het ideale product voor de meeste toepassingen.

- Zacht, anatomisch gevormde masker body
- Groot gezichtsveld
- Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen
- Eenvoudig verkrijgbare onderdelen
- In grootte verstelbaar
- Met sluitclip
- Eenvoudige filtermontage dankzij het EasyLock® filtersysteem met bajonetsluiting



EASYLOCK®

Artikel-nummer	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
<b>Masker body</b>			
700101	Maat S	1	10
700201	Maat M	1	10
700301	Maat L	1	10

Artikel-nummer	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
<b>ReadyPacks</b>			
712202	Mask Body maat M [TPE] + 2 A1P2 R filters + opbergbox	1	4
723202	Mask Body maat M [TPE] + 2 A2P3 R filters + opbergbox	1	4
743202	Mask Body maat M [TPE] + 2 ABEK1P3 R Filters + opbergbox	1	4
703201	Mask Body maat M [TPE] + 2 P3 R Filters	1	10

## Serie 7000 | Siliconen halfgelaatsmaskers

Masker body EN 140:1998

Siliconen masker body: blijft zacht en vormvast, zelfs bij extreme temperaturen (<10°C/>100°C).

- Zacht, anatomisch gevormde masker body
- Groot gezichtsveld
- Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen
- Eenvoudig verkrijgbare onderdelen
- In grootte verstelbaar
- Met sluitclip
- Eenvoudige filtermontage dankzij het EasyLock® filtersysteem met bajonetsluiting
- Geschikt voor extreme temperaturen



EASYLOCK®

Artikel-nummer	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
<b>Masker body</b>			
700401	Maat S	1	10
700501	Maat M	1	10
700601	Maat L	1	10



# CompactMask

Ultra-compact, duurzaam en klaar voor gebruik



AirWave®  
vouwfiltertechnologie  
Lage ademweerstand,  
lange gebruiksduur



## CompactMask | Onderhoudsvrij en comfortabel

EN 405:2001+A1:2009

Masker body gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal.  
Eén maat is geschikt voor diverse gezichtsvormen en -maten en is voorzien van geïntegreerde filters.

- Ultra-compact en klaar voor gebruik
- Groot gezichtsveld
- Lichtgewicht en anatomisch ontworpen TPE maskerrand voor een hoog draagcomfort
- Onderhoudsvrij en comfortabel
- Eenvoudige pasvormcontrole vóór gebruik door het uitademventiel dicht te drukken.
- Verstelbare hoofdband
- Hoogwaardig AirWave® vouwfilter



airwave®  
filter technology

Artikel-nummer	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
<b>Halfgelaatsmasker [één maat] met geïntegreerde filters</b>			
512001	FFA1P2 R D	1	10
523001	FFA2P3 R D	1	10
533001	FFA1B1E1P3 R D	1	10
543001	FFA1B1E1K1P3 R D	1	10
<b>Accessoires</b>			
599101	Spray Guard-voorfilter	10	100



**Onderhoudsvrij**  
Onderhoudsvrij en direct klaar voor gebruik door geïntegreerde filters



**Ultra compact design**  
Groot gezichtsveld. Goed te combineren met andere PBM's



**Eenvoudige pasvormtest**  
Druk het uitademventiel dicht en adem uit. Ontsnapt er geen lucht? Dan past het masker goed.



# Accessoires, onderdelen en filters

Series 7000 + 9000



## Accessoires en onderdelen

Artikel-nummer	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
<b>Serie 9000</b>			
997402	Ventiel- en afdichtingsset 2 afdichtringen, een uitademventiel- en vier inademventiel-membranen	1	10
997601	Uitademventiel-cover EasyLock®	1	5
997801	Inademventiel-membraan	100	1000
997701	Testfilter voor kwantitatieve fittest	1	6
999102	Binnenmasker maat M/L	1	1
999202	Hoofdharnas	1	5
999302	Vizierbeschermingsfolie	15	90
999402	Opbergtas	1	6
999501	Opbergbox volgelaatsmasker	1	2
999802	Brilmontuur	1	1
<b>Serie 7000</b>			
797202	Onderdelen set serie 7000: 1 hoofdharnas, 2 hoofdbanden, 1 sluitclip, 1 uitademventiel-membraan, 2 inademventiel-membranen*	1	5
997801	Inademventiel-membraan	100	1000
997701	Testfilter voor kwantitatieve fittest	1	6
799501	Opbergbox halfgelaatsmasker	1	4
999402	Opbergtas	1	6
<b>Desinfectie</b>			
998101	Desinfecterende doekjes geschikt voor Moldex producten	40	120

NIEUW

NIEUW



## EasyLock® Filter | Series 7000 + 9000

Artikel-nummer	Omschrijving	Eenheid/doos of blister	Eenheid/omdoos
<b>Stoffilters</b> [EN 143:2000+A1:2006]			
901001	P1 R	20	120
902001	P2 R	20	120
902201	P2 R + Ozon	12	72
903001	P3 R	12	72
903012	P3 R [Blister]	2	18
903201	P3 R + Ozon	12	72
<b>Gasfilters</b> [EN 14387:2004+A1:2008]			
910001	A1	10	60
920001	A2	8	48
930001	A1B1E1	10	60
940001	A1B1E1K1	10	60
950001	A2B2E1	8	48
960001	AX	8	48
980001	A2B2E2K2	8	48
<b>Combi-filters</b> [EN 14387:2004+A1:2008]			
912001	A1P2 R	8	48
912012	A1P2 R [Blister]	2	18
923001	A2P3 R	6	36
923012	A2P3 R [Blister]	2	18
943001	A1B1E1K1P3 R	6	36
943012	A1B1E1K1P3 R [Blister]	2	18
973001	A1B1E1K1HgP3 R D	6	36

airwave  
filter technologyairwave  
filter technology

## Beschermingsniveaus

Gasfilters, stoffilters en FFP maskers

Beschermingsniveau	Kleur	Typen gevaren	Voorbeelden	Grenswaarden
<b>Gasfilters</b>				
A1	■	Organische gassen, dampen, kookpunt > 65°C	Werken met oplosmiddelen voor vernis, verf en lijm	<b>50 x GW</b> [halfgelaatsmasker] <b>400 x GW</b> [volgelaatsmasker] <b>of 1000 ppm als dat lager is</b>
A2	■	Als A1	Als A1 maar met hogere concentraties	<b>50 x GW</b> [halfgelaatsmasker] <b>400 x GW</b> [volgelaatsmasker] <b>of 5000 ppm als dat lager is</b>
A1B1E1	■ ■ ■	As A1+ anorganische gassen en dampen + zure gassen	Als A1 + werken met broom, cyaanwaterstof, zwaveldioxide, zoutzuur en andere zure gassen	<b>50 x GW</b> [halfgelaatsmasker] <b>400 x GW</b> [volgelaatsmasker] <b>of 1000 ppm als dat lager is</b>
A1B1E1K1	■ ■ ■ ■	Als A1B1E1 + ammoniak	Zoals A1B1E1 + werken met ammoniak	<b>50 x GW</b> [halfgelaatsmasker] <b>400 x GW</b> [volgelaatsmasker] <b>of 1000 ppm als dat lager is</b>
A2B2E1	■ ■ ■	As A1B1E1	Als A1B1E1 maar in hogere concentraties	<b>50 x GW</b> [halfgelaatsmasker] <b>400 x GW</b> [volgelaatsmasker] <b>of 5000 ppm (A + B), 1000 ppm (E) als dat lager is</b>
A2B2E2K2	■ ■ ■ ■	Als A1B1E1 + ammoniak	Zoals A1B1E1 + werken met ammoniak maar in hogere concentraties	<b>50 x GW</b> [halfgelaatsmasker] <b>400 x GW</b> [volgelaatsmasker] <b>of 5000 ppm als dat lager is</b>
AX	■	Organische dampen met kookpunt ≤ 65°C	Werken met dampen met een laag kookpunt bijv. aceton, dichloormethaan.	Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Nationale wetgeving kan maximale gebruiksniveaus beperken. Neem contact op met Moldex voor meer informatie.
Hg P3	■ □	Kwik	Werken met kwikdampen	Maximale gebruikstijd bij kwik 50 uur

## Deeltjesfilters / FFP maskers

P1 / FFP1	□	Niet-toxische stof, nevel en rook op basis van water en olie	Werken met niet-giftige stofdeeltjes, nevels en dampen	<b>4 x GW</b> [FFP-masker en halfgelaatsmasker] <b>4 x GW</b> [volgelaatsmasker]
P2 / FFP2	□	Schadelijke stoffen, dampen en aerosolen op basis van water en olie	Werken met zacht hout, glasvezels, metaal en kunststoffen behalve PVC en olienevels	<b>12 x GW</b> [FFP-masker en halfgelaatsmasker] <b>16 x GW</b> [volgelaatsmasker]
P3 / FFP3	□	Schadelijke en kanker-verwekkende stofdeeltjes, dampen en aerosolen op basis van water en olie	Werken met zware metalen, hardhout, radioactieve en biochemisch actieve stoffen, olienevels en lassen van roestvrijstaal	<b>50 x GW</b> [FFP-masker] <b>48 x GW</b> [halfgelaatsmasker] <b>400 x GW</b> [volgelaatsmasker]

### Extra markeringen op deeltjesfilters en FFP-maskers

**NR [niet herbruikbaar]:** Wegwerp. Comfortabel en duurzaam gedurende de hele dienst.

**R [herbruikbaar]:** Maskerrand kan worden gereinigd, gedesinfecteerd. Het masker is meer dan één shift te gebruiken.

**D:** Deze maskers hebben de aanvullende Dolomiet-test op verstopping doorstaan, waardoor ze een lagere ademweerstand hebben gedurende langere perioden van gebruik.

Deze informatie is niet wettelijk bindend en vervangt geen persoonlijk advies.



ADAPT

Past perfect met maskers



Eindelijk: veiligheidsbrillen die perfect combineren met maskers

Hoogste niveau van optische helderheid, breed gezichtsveld en betrouwbare oogbescherming tegen gevaren zoals spaanders, splinters, spetters en stof.

Lichtgewicht met slechts 21 gram en tegelijkertijd zeer duurzaam en comfortabel.

 Anti-condens coating

 Krasvaste coating


 UV-filter<sup>1</sup>

 Rondom beschermd door high-tech lensontwerp en flexibele afdichtlip



<sup>1</sup> volgens norm EN170:2002

### ADAPT 2K


Artikel 140001  | EN 166:2001 / UV-filter: EN 170:2002

Met zachte rubberen brillenpoten van twee componenten en hoogwaardige anti-condens en anti-kras coating

Eenheid: stuks  
Eenheid/Blister: 1 stuks  
Eenheid/omdoos: 20 stuks



### ADAPT 1K


Artikel 141001  | EN 166:2001 / UV-filter: EN 170:2002

Met brillenpoten uit één component en standaard anti-condens en anti-kras coating

Eenheid: stuks  
Eenheid/Blister: 1 stuks  
Eenheid/omdoos: 20 stuks



### ADAPT Contrast

Artikel 140101  | EN 166:2001 / UV-filter: EN 170:2002

Met zachte rubberen brillenpoten van twee componenten en hoogwaardige anti-condens, anti-kras coating en geelgetinte lenzen voor een beter contrast.

Eenheid: stuks  
Eenheid/Blister: 1 stuks  
Eenheid/omdoos: 20 stuks



NIEUW

### ADAPT Solar

Artikel 140201  | EN 166:2001 / UV-filter: EN 170:2002 / Zonnefilter: EN 172:2001

Met zachte rubberen brillenpoten van twee componenten en hoogwaardige anti-condens, anti-kras coating en zwartgetinte lenzen. Perfect voor het werken in een zonnige omgeving,

Eenheid: stuks  
Eenheid/Blister: 1 stuks  
Eenheid/omdoos: 20 stuks



NIEUW

 Retailverpakking





Choose  
to reuse!

Voor al onze productlijnen bieden wij herbruikbare alternatieven en accessoires aan.



Onze producten en verpakkingen zijn 100% PVC-vrij.



PAP

Negentig procent van onze verpakkingen is gemaakt van papier of karton en heeft een recycle aandeel van ten minste 80%.

# MOLDEX

## www.moldex-europe.com

### Europe

Middle East

Africa

+49 [0] 7127 8101-02

salesEU@moldex-europe.com

### Česká republika

+420 724 260 838

moldex@moldex.cz

### Deutschland

Österreich & Schweiz

+49 [0] 7127 8101-175

service@moldex-europe.com

### España

Portugal

+34935889950

sales@es.moldex-europe.com

### France

+33 [0]4 75 78 58 90

sales@fr.moldex-europe.com

### Italia

+39 0362 23 91 20

info@it.moldex-europe.com

### Nederland

België-Belgique

Luxembourg

+31 [0] 180530053

info@nl.moldex-europe.com

### Nordic

+46 42 495 38 40

sales@se.moldex-europe.com

### UK

Ireland

+44 [0]115 9854 288

info@uk.moldex-europe.com

### North, Middle &

South America

Asia & The Pacifics

+1 310 837 6500

sales@moldex.com

www.moldex.com

Products for these markets differ from products shown in this catalogue.